

Servicio Régimen Jurídico
AMDV/gam

**ILMO. SR. VICECONSEJERO DE RELA-
CIONES CON EL PARLAMENTO**
Consejería de Administraciones Públicas,
Justicia y Seguridad
Santa Cruz de Tenerife.-

Asunto: SD 5852 y 5853

En atención a la solicitudes de documentación formuladas por la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular, *Dña. Luz Reverón González*, que versan sobre **SD 5852**, “*Hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud donde existe material sanitario depositado en los almacenes que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles*” y **SD 5853** “*Tipo de material sanitario y unidades depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles*”, se adjunta información remitida por la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

Santa Cruz de Tenerife

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Avenida Juan XXIII, 17
35004 – Las Palmas de Gran Canaria

Rambla de Santa Cruz, 53
38006 – Santa Cruz de Tenerife

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ISABEL LEON VILLALOBOS - SECRETARIO/A GENERAL TECNICO/A

Fecha: 19/01/2023 - 13:08:13

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0 jAk3dQ2AP5Rcqhp3r0roz2yeryej-uGZ



El presente documento ha sido descargado el 24/01/2023 - 13:00:28



Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN



En respuesta a las **SD-5852** y **SD-5853** solicitadas por D^a Luz Reverón González del Grupo Parlamentario Popular sobre “**Hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud donde existe material sanitario y tipo de material depositado en los almacenes que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles**” se adjunta las relaciones de las Gerencias de los Hospitales del Servicio Canario de la Salud que cumplen con lo solicitado.

LA DIRECTORA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Avda. Juan XXIII, 17
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 118 966

Pérez de Rozas, 5
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 951 801

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ - DIRECTOR/A S.C.S.	Fecha: 22/12/2022 - 16:42:10
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 141626 / 2022 - Fecha: 23/12/2022 08:48:25	Fecha: 23/12/2022 - 08:48:25
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndc=0hBF1owOqziN9zginPStJoQK8WyVtTMfC puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 23/12/2022 - 08:52:59	



Servicio
Canario de la Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN



SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
SECRETARIA GENERAL
Unidad de Apoyo
Avda. Juan XXIII, 17 – 2^a Planta
35004 LAS PALMAS

En relación a la solicitud de datos, informes y documentos - **SD-5853** - formulada por la Sra. D^a Luz Reverón González, Diputada del Grupo Parlamentario Popular, referente a la solicitud de información “sobre tipo de material sanitario y unidades depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles”, informarle que esta Dirección Gerencia tiene constancia de:

Tipo de Material Sanitario	Unidades depositadas
Mascarillas FFP2	191.200 unidades

Las Palmas de Gran Canaria

DIRECTOR GERENTE
Pedro Miguel Rodríguez Suárez

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
Dirección Gerencia
Barranco de la Ballena, s/n
35019 – Las Palmas de Gran Canaria

1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ SUAREZ - DIRECTOR GERENTE

Fecha: 20/12/2022 - 07:45:15

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=03u3cm9xnmUvZ8JDiWp7JhzAUifU9P puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

03u3cm9xnmUvZ8JDiWp7JhzAUifU9P



El presente documento ha sido descargado el 21/12/2022 - 15:24:33



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
EL HIERRO

**DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO
DE LA SALUD**
Unidad de Apoyo
C/ Pérez de Rozas, nº 5
380005 – Santa Cruz de Tenerife

N/Ref.: MCF/lapm
Asunto: **Contestación a Pregunta Parlamentaria SD-5853**

Respecto a la Pregunta Parlamentaria SD-5853, formulada por la Diputada del Grupo Parlamentario Popular, referente a: **“Tipo de material sanitario y unidades que se encuentran depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que según los servicios de prevención no cumplen con los mínimos de calidad exigibles”.**

Informar que:

En relación a la información solicitada, se notifica que en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro no contamos en nuestros almacenes con material sanitario ni unidades depositadas, que según los servicios de prevención nos advierten del incumplimiento de los mínimos de calidad exigibles, es decir, no tenemos ninguna advertencia en este sentido.

Atentamente,

GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL ÁREA DE SALUD DE EL HIERRO,
Mirkadeiny Cabrera Febles



Hospital Insular Ntra. Sra. de los Reyes
C/ Los Barriales, 1
38900 – Valverde
Telf.: 922 553 500

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MIRKADEINY CABRERA FEBLES - GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS	Fecha: 22/11/2022 - 15:19:09
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 105075 / 2022 - Fecha: 24/11/2022 14:03:21	Fecha: 24/11/2022 - 14:03:21
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0mdbvJZ99gV4g31Vj_iMWSDwr-NjfuaHA puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 24/11/2022 - 14:06:19	



FECHA: Puerto del Rosario, a 24 de noviembre de 2022
DE: GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS ÁREA SALUD FUERTEVENTURA
A: DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
UNIDAD DE APOYO
N/Ref.: JLR/ jp
ASUNTO: SD-5853

Es de referencia su fax de 10 de noviembre de 2022 con entrada en esta Gerencia de Servicios Sanitarios, por medio del cual solicita informe en relación a la Solicitud de Documentación **SD-5853**, solicitada por **D.ª Luz Reverón González**, , diputada del Grupo Popular y dirigida al Sr. Consejero de Sanidad y que se concreta en:

SD-5853 sobre tipo de material sanitario y unidades depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles.

En relación a ello se informa que actualmente existen 4.180 mascarilla FPP-2 , modelo KN95 fabricante Chamfond, en nuestros almacenes que fueron retiradas por no cumplir con la norma de etiquetado y verificación.

Atentamente,

EL GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS

Hospital General de Fuerteventura
Ctra. Aeropuerto KM.1
35600 PUERTO DEL ROSARIO
Tfno. 928 862000

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CUBAS - GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS	Fecha: 25/11/2022 - 00:26:39
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 105829 / 2022 - Fecha: 28/11/2022 09:22:32	Fecha: 28/11/2022 - 09:22:32
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0U7fq02F8IyeUTOIprEVeXQcue5nMiAy3 puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 28/11/2022 - 12:44:28	

**DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
SANTA CRUZ DE TENERIFE**

En respuesta a la pregunta parlamentaria efectuada por Dña. Luz Reverón González, Diputada adscrita al Grupo Parlamentario Popular, ***“sobre tipo de material sanitario y unidades que se encuentran depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicios Canario de la Salud y que según los servicios de prevención no cumplen con los mínimos de calidad exigibles”.***

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, informa que como ya se ha reiterado, no se da esta circunstancia en esta Gerencia.

Reciba un cordial saludo,

En San Sebastián de La Gomera

**LA GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS
ÁREA DE SALUD DE LA GOMERA**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: GUACIMARA BARRERA MAGDALENA - GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS		Fecha: 22/11/2022 - 14:23:29
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0QH6fucozGtzryLt6x2JxnZd-CcPs4ED9 puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:		 
El presente documento ha sido descargado el 22/11/2022 - 14:26:34		



Servicio Canario de la Salud
GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE LA PALMA

Fecha: 02 de Diciembre del 2022
De: GERENCIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
AREA DE SALUD DE LA PALMA
N/REF. MCFT/agl

DIRECCION DEL S.C.S
Unidad de Apoyo
C/ Pérez de Rozas, 5
S/C de Tenerife

ASUNTO: PREGUNTA PARLAMENTARIA SD-5853

En respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Popular Dña. Luz Reverón González **¿Tipo de material sanitario y unidades que se encuentran depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que según los servicios de prevención no cumplen con los mínimos de calidad exigibles?** Se adjunta tabla con la relación de material sanitario que no cumplen con los mínimos de calidad exigibles.

Gerente de los Servicios Sanitarios
M^a Mercedes Coello Fernández-Trujillo



ANEXO

FECHA: 24/11/2022

RELACIÓN DE MATERIAL SANITARIO ALMACENADO EN EL HULP QUE NO CUMPLE CON LOS MÍNIMOS DE CALIDAD EXIGIBLES :

Ref.	TIPO DE PRODUCTO	MODELO/MARCA	VALORACIÓN PRL	FECHA CADUCIDAD	FECHA LLEGADA	ORIGEN (Compra/Donación)	MOTIVO INVALIDEZ (Normativa/Caducidad)	STOCK (ud)
01	Guantes nitrilo	SPRIEX/Shi Dong Shanghai	No cumple	01/02/21	27/04/20	Donación – CHUIMI	Normativa	11.700
03	Guantes vinilo	Hong Ray	No cumple	13/02/23	27/04/20	Donación – CHUIMI	Normativa	20.000
04	Guantes vinilo	Hong Xin	No cumple	14/02/23	27/04/20	Donación – CHUIMI	Normativa	17.300
05	Guantes látex	Qube	No cumple	01/06/25	27/11/20	Compra – Gamma Solutions S.L.	Normativa	45.100
								94.100 Subtotal
08	Mascarilla KN95	Medical Particulate Respirator/Yadu	No cumple	18/08/23	29/09/20	Donación – CHUIMI	Normativa	8.750
09	Mascarilla KN95	Professional Protective Mask/YuXin	No cumple	19/04/23	15/06/20	Donación – H.U.C.	Normativa	5.780
								14.530 Subtotal
10	Mascarilla Quirúrgica	Aoxing/AX-KF01	No cumple	07/11/22	05/11/20	Donación – CHUIMI	Normativa y Caducidad	1.050
								1.050 Subtotal
							TOTAL	109.680



**DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
UNIDAD DE APOYO
S/C DE TENERIFE**

NºRef.: JLAS/riz

ASUNTO: Pregunta parlamentaria SD-5853.-

De conformidad con lo solicitado en su escrito de fecha 2.11.2022 con registro de entrada en esta Gerencia el día 11.11.2022 con nº 1.885.994 S.C.S. 327.493 y en relación a la solicitud arriba referenciada, formulada por el Grupo Parlamentario Popular referente a: Sobre tipo de material sanitario y unidades depositadas en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles, informamos que:

A continuación se detalla las mascarillas FPP2 no aptas para su uso en entorno sanitario y que están bloqueada en nuestro almacén.

RELACION DE MASCARILLAS FPP2 QUE SEGÚN PREVENCIÓN NO SON APTAS


MARCA	CADUCIDAD	CANTIDAD
OPOGER	04/2023	6.000,00
YU XIN	2023	1.600,00
NATH	2025	12.700,00
GARRY GALAXY	03/2023	1.111,00
IVROW	03/2023	124.200,00
TOTAL		145.611,00

EL GERENTE

José Luis Aparicio Sánchez

Carretera Arrecife - Tinajo, Km 1.300
35500 ARRECIFE DE LANZAROTE
Tfno. 928 595 000 Fax 928 815 034



Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
JOSE LUIS APARICIO SANCHEZ - GERENTE DE SERVICIOS SANITARIOS	Fecha: 01/12/2022 - 10:50:53
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 107718 / 2022 - Fecha: 01/12/2022 10:54:29	Fecha: 01/12/2022 - 10:54:29
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0a5bmFdVAjt8VPHC2pyCDdmCOJMEEQy6o puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 01/12/2022 - 12:58:34	

Dirección de Gestión
CT/RM


Unidad de Apoyo
Dirección del Servicio Canario de la Salud

En contestación a la “Solicitud de Datos, Informes y Documentos”, **SD-5853**, formulada por el Grupo Parlamentario Popular en la que interesa: “**Tipo de material sanitario y unidades que se encuentran depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud, y que según los servicios de prevención no cumplen con los mínimos de calidad exigidos**”, por medio del presente, se incluye relación de material de protección individual de los trabajadores frente al COVID-19, almacenado en este centro directivo, por haber sido considerado no apto, por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

MATERIAL DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	UNIDADES
Mascarillas quirúrgicas	97.600
KN95	126.030
FPP2	148.600

Lo que se traslada a los efectos oportunos.

LA DIRECTORA GERENTE
LA DIRECTORA DE GESTIÓN

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA MERCEDES CUETO SERRANO - DIRECTOR GERENTE	Fecha: 05/12/2022 - 16:22:31
CARMEN ELVIRA TOSTE CUBAS - DIRECTOR GESTIÓN SERVICIOS GRALES A.E	
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 109162 / 2022 - Fecha: 07/12/2022 09:26:34	Fecha: 07/12/2022 - 09:26:34
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0HQrsywBrGH1SFYJE1n1OR2ysbKm6Pask puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 07/12/2022 - 09:41:11	



**Unidad de Apoyo
Dirección del Servicio Canario de la Salud
C/Pérez de Rozas, 5 -4^a Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife**

N/Ref. NSA/agm

Asunto: SD-5853 “Material sanitario y unidades depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles”.

En respuesta a la SD-5853 formulada por el Grupo Parlamentario Popular referente a “Material sanitario y unidades depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que, según los servicios de prevención, no cumplen con los mínimos de calidad exigibles”, se informa que los artículos que se adjuntan a continuación no cuentan con informe favorable de la Unidad de PRL.

LA DIRECTORA GERENTE

HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
Ctra. del Rosario, 145. 38010 - Santa Cruz de Tenerife
TEL: 922 60 20 00 FAX: 922 60 23 62

Página 1 de 1

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: MARIA NATACHA SUJANANI AFONSO - DIRECTOR GERENTE	Fecha: 19/11/2022 - 12:29:16
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 102978 / 2022 - Fecha: 21/11/2022 08:03:51	Fecha: 21/11/2022 - 08:03:51
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndes=0YKyOXzxr_civfOyT-7IMBn8ZFkQdd69k puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	 
El presente documento ha sido descargado el 21/11/2022 - 10:13:08	

**MATERIAL NOVIEMBRE 2022 BLOQUEADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA
CON INFORME DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANTIDAD PROVEEDOR (UD)
Mascarilla FFP2 gomas sin válvula ajustable no látex, desechable	860.794
Mascarilla quirúrgica plana sujeción elástica	92.000
Mascarilla de papel	76.681
Mascarilla de protección rectangular pliegues	2.498
Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo talla pequeña	106.000
Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo talla mediana	327.700
Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo talla grande	575.800
Guante de nitrilo ambidiestro sin polvo talla extragrande	8.000
Mono polipropileno/polietileno gris protección talla L desechable	22.015
BUZO MOD. TYVEK CLASSIC PLUS BLANCO TALLA MEDIANA	2.550
Buzo mod. TYVEK CLASSIC PLUS BLANCO Talla L	3.150
Buzo mod. TYVEK CLASSIC PLUS BLANCO talla XL	650
Pantalla de protección facial soporte frontal sujeción elástica desechable	5.774





Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de noviembre de 2022

Ref: MATA/eab

ASUNTO: SD-5853

Mediante escrito de fecha 31.10.2022 se solicita información del siguiente tenor: **“Tipo de material sanitario y unidades que se encuentran depositados en los almacenes de los hospitales adscritos al Servicio Canario de la Salud y que según los servicios de prevención no cumplen con los mínimos de calidad exigibles.”**



Vista la solicitud de información se comunica:

Se aporta cuadro de información del material que se encuentra en el Almacén General de Arinaga a día de la fecha. El material fue suministrado en su momento por los servicio centrales del Servicio Canario de la Salud y por INGESA.

MATERIAL EN STOCK EN EL ALMACEN GENERAL DE ARINAGA NO APTO PARA COVID 19	
REMITIDO POR SERVICIOS CENTRALES E INGESA	CANTIDAD en stock
MODELO	
MASCARILLAS FFP2	136.929
BATAS DE PLASTICO	17.500
MONOS AISLAMIENTO TALLA M	2.807
MONOS AISLAMIENTO TALLA L	5.813
MONOS AISLAMIENTO TALLA SUPERGRANDE XL	6.612
GEL HIGIENIZANTE DE MANOS	2.368
GUANTES DE NITRILO	47.000

LA DIRECTORA GERENTE

**DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
UNIDAD DE APOYO**

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
MARIA ALEJANDRA TORRES AFONSO - DIRECTOR GERENTE	
Fecha: 24/11/2022 - 08:48:19	
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 108714 / 2022 - Fecha: 05/12/2022 10:20:39	Fecha: 05/12/2022 - 10:20:39
REGISTRO INTERNO - N. Registro: SCS / 104975 / 2022 - Fecha: 24/11/2022 12:48:36	Fecha: 24/11/2022 - 12:48:36
En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndc= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:	
0VWqDUvCo6QBZF4NHOX_3YYLhNuyGvW9	
El presente documento ha sido descargado el 05/12/2022 - 10:31:32	

